


Technische Daten



Spiegelverkehrte Montage möglich.

Artikelnummer: 528 217

Besteht aus: 528 210 (Seite 2) und 810 620 (Seite 14)



Kontrolliert durch:


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.


Artikelnummer:
























528 210






















Kontrolliert durch:














Pos		Q	P (mm)	L (mm)
001		1	28x57	342
002		1	28x57	665
003		1	28x57	550
004		17	28x114	342
005		17	28x114	665
006		17	28x114	550
007		17	28x114	4000
008		2	28x114	4200
009		1	28x57	4000
010		51	28x114	2700
WA-1 WB-1 WC-1		1 1 1		
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Abipärliid 	2	44x140	4200
DB	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	47	90x15	3050
RFF	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdekljst asfaltpapier - Katusepapiilist 	2	15x45	3115
RFF2	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdekljst asfaltpapier - Katusepapiilist 	1	15x45	4140
TB	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevelljst - Räästalaud 	1	15x120	4230
DRV	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	1	15x45	4200
DRV2	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	1	28x34	4200
KFS-1	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempete - Protezione anti vento - Stormverankering / beveiliging - Tormikinnitus 	2	22x45	2050
KFS-2	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempete - Protezione anti vento - Stormverankering / beveiliging - Tormikinnitus 	2	22x45	2500
HS9	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevelljst - Viilulaud 	2	15x120	3100
HS9	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	16	3.5x50	
HS4	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	10	3x30	


Pos		Q	P (mm)	L (mm)
HS12	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalaualae 	10	4x40	
HS12	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für Dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	10	4x40	
HS18	Screw for roof beams - Schrauben für Dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi pärlinitole 	6	5x120	
HS18	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	6	5x120	
SH28	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
SFS	Nut for storm protection - Schraubenmutter für Sturmleiste - Ecrou pour latte anti-tempete - Dado x asta protezione vento - Moer voor stormverankering - Mutter tormikinnitusele 	8	D6	
NF4	Zn nail for roof - Zn nagel für Dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale 	201	2x50	
NF5	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nagel für Dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdeklijst - Papiilistunael 	25	2x40	
BFS	Bolt for storm protection - Bolzen für Sturmleiste - Boulon pour latte anti-tempete - Bullone x asta protezione vento - Bout voor stormankerlat - Puidupolt tormikinnitusele 	8	6x60	
DFS	Washer for storm protection - Dichtscheibe für Sturmleiste - Rondelle pour latte anti-tempete - Rondella x asta protezione vento - Afdichtring voor storm strip - Seib tormikinnitusele 	8	D6	
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 1588x1957 TUK.4.020.MVP.MM MGC	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 835x1957 UL.2.100.IVV.MM TC	1		




		Q	P (mm)	L (mm)	
	<p>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 561x348 mm</p>  <p>1488x1875 mm</p>				
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur Befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Krugi ukse kokkuvaltšiliistule		5	3x30	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für Türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Krugi ukse lengile		4	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Krugi lävepakule		3	4.5x65	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide		1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat		1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik		1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane		6		
	Striker for barrel bolt - Hülse für Grendelriegel - Gache au sol du targette - Boccia per fermo della porta - Huls voor vergrendelingsschuif - Vasturaud ukse servariivile		2		


Pos		Q	P (mm)	L (mm)
	 <p style="text-align: right;">735x1875 mm</p>			
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule	 2	4.5x65	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile	 4	5x90	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignée de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide	 1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat	 1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik	 1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane	 3		













Technische Daten





Artikelnummer:










810 620

Kontrolliert durch:



Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	65x44	3800
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	65x44	2403
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	65x44	2370
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	65x44	1203
	FUSSBODENBRETTER 	34+1	113x18	2440
	FUSSBODENLEISTE  ✓		18x40	18.0lfm
NG02	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter 	340		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleiste 	36		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	44		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			